

PUERTA DINAMIK

Ficha Técnica



INTER DOORS
Cocinas - Closets - Puertas



Hoja

- Ancho: personalizable hasta 1000 mm
- Alto: personalizable hasta 2350 mm
- Espesor: 38, 41, 42 mm
- Interior: Honey Comb
- Bastidor: Aglomerado 30x40mm
- Material: MDP-MDF
- Canto: PVC 0,45 mm

Marco

- Anchos: 80, 100, 120 mm
- Espesor: 30 mm
- Material: MDP RH

Moldura

- Anchos: 40, 60, 80 mm
- Espesor: 15 mm
- Material: MDP RH

Usos

- Habitaciones
- Baños
- Vestidores

Requerimiento de obra


- Ancho de vano: personalizable hasta 1058 mm
- Alto de vano: personalizable hasta 2395 mm
- Espesor de vano: ≥ 80 mm

Diseños de Ranura



Colores

MELAMINA



PINTADAS



Acabo

- Pintada
- Foil
- Melamina


Durabilidad



SECCIÓN PUERTA


Ficha Técnica

■ Sección Horizontal



- **A:** Medida de Vano
- **B:** Ancho del precolgado
- **C:** Espesor del marco
- **D:** Ancho de la hoja

■ Sección Vertical




- **E:** Medida de Vano
- **F:** Alto del precolgado
- **G:** Espesor del marco
- **H:** Alto de la hoja

CONSTRUCCIÓN HOJA

Ficha Técnica

INTER DOORS[®]
Cocinas - Closes - Puertas



■ Cara

- Material: MDP STD
- Acabado: Melamina
- Espesor: 6 mm

■ Canto

- Material: PVC
- Espesor: 0,45 mm

■ Bastidor

- Material: Aglomerado RH (tolerante a la humedad)
- Espesor: 30 mm
- Ancho: 40 mm

■ Refuerzo para cerradura

- Material: Aglomerado RH (tolerante a la humedad)
- Espesor: 30 mm
- Ancho: 80 mm

■ Interior Honey Comb

- Material: Cartón
- Espesor: 30 mm

■ Material RH

- Tolerante a la humedad
- Reconócelo por su color verde

■ Tolerancias

Ancho	Alto	Espesor	Escuadría	Planitud
+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 1 mm	Máx. 5 mm	Máx. 6 mm

SOLUCIONES DE APERTURA

Ficha Técnica


INTER DOORS[®]
Cocinas - Closes - Puertas

■ Puerta corrediza Pocket




- Oculto en el muro
- Disponible para drywall y muro de ladrillo
- Disponible en hoja doble
- **Ancho:** desde 600 hasta 1200 mm
- **Alto:** 2100, 2400 mm

■ Puerta corrediza Magic Air




- Sistema de riel oculto
- Cierre amortiguado
- **Ancho:** personalizable hasta 1100 mm
- **Alto:** personalizable hasta 2750 mm

■ Puerta corrediza Basic



- Movimiento de la puerta suave y silencioso
- **Ancho:** desde 500 hasta 1000 mm
- **Alto:** personalizable hasta 2350 mm

■ Puerta corrediza Diva Air



- Perfil anodizado plata
- Freno amortiguado
- Separación entre puerta y pared 18 mm
- **Ancho:** personalizable hasta 1000 mm
- **Alto:** personalizable hasta 2350 mm
- **X:** medida mínima 20 mm