

K 4

La hidrolavadora K 4 de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).



No. de parte.

1.601-850.0

Características técnicas

Código EAN		4054278047904
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	PSI	máx. 1800
Caudal de agua	l/h	máx. 350
Rendimiento de superficie	m ² /h	30
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	W	1500
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	12,9
Peso con embalaje incluido.	kg	16,8
Dimensiones (l × a × h).	mm	306 × 396 × 872

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 180 Q
Lanza Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	8
Quick Connect del aparato		■
Aplicación de detergente		Depósito con regulación de detergente
Depósito de detergente extraíble		■
Asa telescópica.		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■

■ incluido en el equipo de serie.



Almacenaje en el gancho

- El gancho del cable permite guardarlo cómodamente en el equipo

Excelente rendimiento

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

Conexión rápida

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



		No. de parte.	Descripción	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Limpiador de superficies T-Racer T 450	1	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.	<input type="checkbox"/>
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	2	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	<input type="checkbox"/>
T 450	3	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	<input type="checkbox"/>
T 3xx 2020 SZ	4	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	5	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	6	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS				
WB 100 cepillo giratorio de lavado	7	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
WB 7 positivo	8	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo turbo	9	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	10	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	11	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120	12	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio	13	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS				
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	15	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo suave para grandes superficies	16	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de lavado rígido	18	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado *línea Basic	19	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de conexión para mangueras de riego	20	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	21	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	22	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4	23	2.643-253.0	VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Tubo de chorro telescópico con articulac	24	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	25	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protector antisalpicaduras	26	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	27	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canales de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	28	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



	No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO			
eco!Booster 130	29	2.645-387.0	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	30	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
MP 145 Multi Power Jet	31	2.643-239.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.
VPS Middle verpackt	32	2.642-725.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.
Boquilla giratoria Middle verpackt	33	2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.
PISTOLAS			
G 160 Q	34	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.
LIMPIEZA DE TUBERÍAS			
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	35	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	36	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	37	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
BOQUILLA DE ESPUMA			
FJ 6 boquilla para espuma	38	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.
FJ 3 boquilla de espuma	39	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.
FJ 0	40	2.645-383.0	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	41	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	42	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



	No. de parte.	Descripción		
VARIOS				
Manguera de aspiración SH 5	43	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
SH 3 manguera de aspiración	44	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
Juego de chorro de arena / húmedo	45	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	46	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	47	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	48	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Anti-Twist	49	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	50	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	51	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect				
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	52	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	<input type="checkbox"/>
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	53	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect				
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	54	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	55	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	56	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



57, 59



58



60-63, 76, 78, 80



64, 66, 68



65, 67, 69



70, 72

	No. de parte.	Descripción		
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	57	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	58	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	59	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS				
PrimoFlex	60	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	61	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	64	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	65	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	66	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	67	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	68	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	69	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	70	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



71, 73



70, 72



74



75



60-63, 76, 78, 80



77, 79, 81



82



83



84

	No. de parte.	Descripción		
MANGUERAS				
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	71	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	73	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolavadora	74	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	75	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	76	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 1/2" -50m	77	2.645-139.0		<input type="checkbox"/>
Manguera básica 5/8" -25m	78	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 5/8" -50m	79	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	80	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 3/4" -50m	81	2.645-143.0		<input type="checkbox"/>
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal "Plus"	82	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	83	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal con Aqua Stop	84	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 1.601-850.0



	No. de parte.	Descripción		
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal	85	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	<input type="checkbox"/>
DETERGENTES UNIVERSALES				
Detergente universal RM 555	86	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	<input type="radio"/>
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	87	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	88	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l limpiallantas	89	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Champú para carros	90	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	<input type="radio"/>
	91	6.295-360.0		<input type="radio"/>
Detergente espumador	92	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	<input type="radio"/>
Detergente para motocicletas	93	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	<input type="radio"/>
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	94	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	<input type="radio"/>
RM 611	95	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	<input type="radio"/>
Limpieza y cuidado de la madera				
Limpiador de madera	96	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	<input type="radio"/>
	97	6.295-361.0		<input type="radio"/>
AK-USA				
Champú para coches 1 Gal. 20x Formula *U	98	9.558-146.0		<input type="radio"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4
1.601-850.0

	No. de parte.	Descripción	
AK-USA			
Detergente universal 1 Gal. 20x Formula	99	9.558-144.0	<input type="radio"/>

Detergentes.