




Color:  Marfil

Código UPC: 078477772713

País de origen: Comuníquese con el servicio al cliente

Colores disponibles:



1451-2I

Interruptor de palanca unipolar de 15 A, conexión a tierra, Marfil

15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo con marco, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire - Marfil

Los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton, con diseños de palanca comprobados, cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Sus palancas y marcos están fabricados con termoplástico resistente a los impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de triple accionamiento para una instalación fácil. Los interruptores tradicionales de Leviton son compatibles con una amplia gama de placas de pared de plástico y metal de Leviton.

Información técnica

Características del producto

Material del accionador:

Termoplástico

Amperaje: 15 A

Material del cuerpo:

Termoplástico

Color: Marfil

Característica: Con marco

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Clasificación de HP: 1/2HP-120V

Máx. Amperaje: 12 A

Polo: 1

Normas y certificaciones: UL /CSA

Material de la correa: Acero

Capacidad de terminal: El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12, los terminales a presión Quickwire aceptan solo cables de cobre (CU) sólidos AWG n.o 14

Terminación: A presión y lateral Quickwire

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Tipo: Interruptor de palanca


Voltaje: 120 V CA

Garantía: Limitado 2-Year

Características y beneficios

- Instalación más rápida con combinación de cableado lateral y cableado a presión Quickwire
- El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12
- Los terminales a presión Quickwire aceptan cable de cobre sólido (CU) AWG n.o 14 únicamente
- Tornillos de combinación de cabeza grande de accionamiento triple (estándar, Phillips, Robertson) para una instalación de cableado rápida
- Bastidor y palanca termoplástico duradero resistente a impactos
- Cuenta con una garantía limitada de dos años
- NOTA: En Canadá, un interruptor de uso general no requiere conexión a un cable de conexión a tierra/conexión cuando se instala en una caja de productos empotrados con conexión a tierra/conexión a tierra.

Diagrama de cableado



ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/>	<input type="text"/>
NÚMERO DE TRABAJO: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.