



# HP Sales Central

## Impresora Todo-en-Uno HP Deskjet Ink Advantage 2775 (7FR21A)

Activo desde 06/01/2020

### Especificaciones detalladas

---

DeskJet Ink Advantage 2775

LAR: Aproximadamente 120 páginas en negro; Aproximadamente 75 páginas tricolores; AP: Aproximadamente 240 páginas en negro; Aproximadamente 75 páginas tricolores;

**Accesorios**

Ninguno/a

**Adaptador de transparencias**

Sin soporte

**Adaptador de transparencias (soportado)**

No

**Alimentación**

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).

**Alimentador de sobres**

No

**Altitud de almacenamiento**

15,000 ft

**Altitud de almacenamiento**

4500 m

**Altitud operativa**

Hasta 3000 m

**Altitud operativa**

Up to 10,000 ft

**Ambiental**

Ninguno/a

**Anuncio Copyright**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

**Área de impresión máxima**

215 x 355 mm

**Bandejas para papel, estándar**

1

**Bandejas para papel, máximo**

1

**Cabezales de impresión**

2 (1 negro, 1 tricolor)

**Cable incluido**

AP: Sí, cable (USB) de 1,5 m; AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado

**Calidad de impresión en color (óptima)**

Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

**Calidad de impresión en negro (óptima)**

Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

**Cantidad de capas en pallet**

6

**Cantidad de usuarios y volumen de impresión**

Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 100 páginas por mes

**Capacidad de entrada**

Hasta 60 hojas

**Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)**

Hasta 20 tarjetas

**Capacidad de entrada de sobre**

Hasta 5 sobres

**Capacidad de entrada estándar (legal)**

Hasta 60 hojas

**Capacidad de entrada máxima (etiquetas)**

Hasta 10 hojas

**Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)**

Hasta 20 hojas

**Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)**

Hasta 20 hojas

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 60 hojas

**Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)**

Hasta 20 hojas

**Capacidad de entrada máxima (tarjetas)**

Hasta 20 tarjetas

**Capacidad de Envío a e-mail**

No

**Capacidad de impresión móvil**

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™

**Capacidad de salida**

Hasta 25 hojas

**Capacidad de salida estándar (etiquetas)**

Hasta 10 hojas

**Capacidad de salida estándar (legal)**

Hasta 25 hojas

**Capacidad de salida estándar (sobres)**

Hasta 5 sobres

**Capacidad de salida estándar (tarjetas)**

Hasta 20 tarjetas

**Capacidad de salida máxima (etiquetas)**

Hasta 10 hojas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 25 hojas

**Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)**

Hasta 20 hojas

**Capacidad de salida máxima (sobres)**

Hasta 5 sobres

**Capacidad de salida máxima (tarjetas)**

Hasta 20 tarjetas

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

No

**Capacidad inalámbrica**

Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado

**Capacidades de red**

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n incorporado

**Características de servicio y soporte**

Con servicios, software, soluciones y soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP; 1 año de soporte técnico telefónico; 1 año de garantía limitada para hardware; acceso a los galardonados servicios de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de <http://www.hp.com/support>; para poder mejorar su experiencia del producto, tómese unos minutos y regístrese en <http://www.register.hp.com>

**Cartuchos de reemplazo**

Cartucho de tinta original tricolor HP 667 Advantage (rendimiento de 100 páginas aproximadamente) 3YM78L; cartucho de tinta original negro HP 667 Advantage (rendimiento de 120 páginas aproximadamente) 3YM79L; cartucho de tinta original negro de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 480 páginas aproximadamente) 3YM81L; cartucho de tinta original tricolor de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 330 páginas aproximadamente) 3YM80L. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

**Ciclo de trabajo (mensual, A4)**

Hasta 1000 páginas

**Color(es) de consumibles de impresión**

Negro; Cian; Magenta; Amarillo

**Colores de impresión**

Sí

**Colores de impresión, máximo**

4

**Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento**

No se admiten dispositivos de almacenamiento

**Compatibilidad con tarjetas de memoria**

N/D

**Compatibilidad con varias tareas**

No

**Compatibilidad electromagnética**

EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

**Compatible con Mac**

Sí

**Cómputo de cartones por capa de pallet**

12

**Conectividad, estándar**

1 Hi-Speed USB 2.0

**Configuraciones de copia**

Ampliación automática

**Consumibles para pedido**

Cartucho de tinta original HP 667 Advantage, tricolor, 3YM78A; cartucho de tinta original HP 667 Advantage, negro, 3YM79A; cartucho de tinta original de altísimo rendimiento HP 667XL, tricolor, 3YM81A; cartucho de tinta original de altísimo rendimiento HP 667XL Advantage, tricolor, 3YM80A

**Consumo de energía**

1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado)

**Contenido de la caja**

HP DeskJet Ink Advantage 2775 Todo-en-Uno; Cartucho de instalación negro HP 667; Cartucho de instalación

tricolor HP 667; Volante regulatorio; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m)  
[Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas, visite <http://hp.com/go/learnaboutesupplies>]

**Controladores de impresora incluidos**

HP PCL 3 GUI

**Copias, máximo**

Hasta 9 copias

**Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)**

N/D

**Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)**

425,2 x 546,6 x 250 mm

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

475 x 191 x 354 mm

**Dimensiones del pallet**

AMS/AP: 48 x 40 x 89.01 in; EMEA: 47.24 x 31.5 x 89.29 in

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2261 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

16,7 x 21,5 x 9,8 pulg. (extensión de salida completa)

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa)

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

425 x 304 x 154 mm

**Disco duro**

No

**Disponibilidad geográfica**

LA

**Emisiones de potencia acústica**

6,2 B(A)

**Emisiones de potencia acústica (copia activa)**

6,1 B(A)

**Emisiones de presión acústica**

48 dB(A)

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja entrada 60 hojas

**Escaneado color**

Sí

**Especificaciones y nombre del producto**

Impresora HP DeskJet - Impresión: hasta 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color; Hasta 1200 x 1200 ppp en negro, hasta 4800 x 1200 ppp a color optimizada; hasta 1000 páginas por ciclo de trabajo mensual; 1 puerto USB

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Fax**

No

**Formato del archivo de digitalización**

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)**

Printers and Multifunction/CDO28B\_70x100.jpg

**Funciones**

Impresión, copia, escaneado

**Funciones estándar de envío digital**

No

**Garantía**

Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas

**Hoja de datos, fotografía 1**

Publication photos/7FR21A.jpg

**Humedad durante almacenamiento**

5 a 90% de HR (sin condensación)

**Impresión a doble cara**

Manual (soporte para controlador suministrado)

**Impresión sin bordes**

No

**Inalámbrico**

802.11a/b/g/n; Bluetooth

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información adicional sobre HP en los países**

<http://www.hp.com>

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

15 a 80% de HR sin condensación

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

del 20 al 80% de HR sin condensación

**Inyectores del cabezal de impresión**

328 (negro), 588 (color)

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)

**Logos de producto**

USB de alta velocidad, funciona con Microsoft Vista; Windows 7; Windows 10; Mac Simley, Mac Universal; Mopria, certificación Wi-Fi, Bluetooth, Airprint, ColorLock, Instant Ink (para los países donde corresponde), WeChat (para los países donde corresponde), Energy Star (para los países donde corresponde), Recicla, Frágil, protéjala de la lluvia, este lado hacia arriba, PAP20 (para los países donde corresponde), HP Total Care, Smart Way (para los países donde corresponde), Stack height (NA:6, EMEA 6, AP 5), CE (para los países donde corresponde), Green Dot (para los países donde corresponde), Tidy Man (para los países donde corresponde), Logotipo de EAC (para los países donde corresponde), Logotipo de KCCC + número de aprobación (Corea), Burbuja de idioma de AP (solo en AP), RMN (número de modelo regulatorio), Regionalize Mobius Loop

**Logotipo de tecnología, impresión 1**

Publication logos/AMS\_windows\_10.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 2**

Publication logos/AMS\_mac\_hires.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 3**

Publication logos/AMS\_Mopria.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 4**

Publication logos/AMS\_WiFi.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 5**

Publication logos/AMS\_ColorLok.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 6**

Publication logos/AMS\_EnergyStar.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 7**

Publication logos/HPSmartApp\_AMS.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 8**

Publication logos/AMS\_AirPrint.jpg

**Manejo de impresiones terminadas**

Alim. hojas

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 40°C

**Margen de temperaturas operativas**

59 a 86°F

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

15 a 30°C

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

59 a 86°F

**Margen derecho (A4)**

3 mm

**Margen inferior (A4)**

12,7 mm

**Margen izquierdo (A4)**

3 mm

**Margen superior (A4)**

3 mm

**Memoria, estándar**

86 MB

**Memoria, máxima**

512 MB de DDR1; 160 MB de flash

**Módem**

Ninguno/a

**Modos de entrada de digitalización**

Escaneo en el panel frontal

**Niveles de escala de grises**

256

**Nombre clave**

Taccola IA

**Nombre de sub-marca**

Deskjet

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[1] Las dimensiones varían según la configuración

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[3] Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[4] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[5] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener información más detallada, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[6] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[7] Para obtener más información sobre el rendimiento de impresión de páginas de los cartuchos de sustitución, visite <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>. Respecto de los cartuchos de instalación, haga clic en el enlace de suministros de instalación que aparece en la misma página.

**Número de cartuchos de impresión**

2 (1 negro, 1 tricolor)

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

0,18 kWh/semana

**Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil**

[8]

**Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo**

[4]

**Número de nota al pie de consumo de energía**

[2]

**Número de nota al pie de dimensión**

[1]

**Número de nota al pie de peso (imperial)**

[5]

**Número de nota al pie de primera página producida**

[3]

**Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)**

[6]

**Número de nota al pie sobre el contenido de la caja**

[7]

**Número de usuarios**

1-3 usuarios

**Número RMN**

SNPRC-1901-01

**Número UPC**

(AC8) 194441901856; (AKH) 194441901863; (AKY) 194441901870

**Números de tarifa**

8443310000

**Opciones de escaneo (ADF)**

No corresponde

**Opciones de servicio y soporte**

Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a <http://www.hp.com/support>

**País de origen**

Fabricado en China

**Panel de control**

Pantalla LCD con íconos, 7 botones (inicio/apagado, cancelar, reanudar, Wi-Fi, información, copia en color y copia en blanco y negro) 5 indicadores luminosos LED (inicio/apagado, tinta, reanudar, Wi-Fi e información)

**Pantalla**

Pantalla LCD de íconos

**Peso**

3,42 kg

**Peso**

7.55 lb

**Peso de soporte, admitido**

A4: 60 a 90 g/m<sup>2</sup>; Sobres HP: 75 a 90 g/m<sup>2</sup>; Tarjetas HP: hasta 200 g/m<sup>2</sup>; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m<sup>2</sup>

**Peso de soporte, recomendado**

75 g/m<sup>2</sup>

**Peso del embalaje**

4,48 kg

**Peso del embalaje**

9.87 lb

**Peso del pallet**

AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg

**Peso del pallet**

AMS/EMEA: 715 lb; AP: 644 lb

**Piezas por pallet**

72

**Precisión en la alineación vertical**

+/- 0,042 mm

**Precisión en la alineación vertical**

+/- 0.00167 in

**Primera página impresa en negro (carta, lista)**

15 segundos

**Principales características**

Escanear a PDF

**Profundidad en bits**

24 bits

**Protocolos de red, admitidos**

Compatibilidad con redes inalámbricas

**Ranuras de memoria**

Ninguno/a

**Requisitos de sistema, recomendado**

Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer.

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer

**Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**

MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible, acceso a Internet

**Requisitos recomendados del sistema para Macintosh**

MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

Hasta 300 x 300 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

Hasta 300 x 300 ppp

**Resolución de copia (texto en negro)**

Hasta 300 x 300 ppp

**Resolución de escaneo, hardware**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 ppp

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 25 hojas

**Salida de primera página impresa color (A4, preparada)**

19 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, preparada)**

19 segundos

**Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)**

15 segundos

**Seguridad**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008

**Sensor de papel automático**

No

**Sistema operativo (tipo de compatibilidad)**

N/D

**Sistemas operativos compatibles**

Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15

**Sistemas operativos de red compatibles**

Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15

**Software incluido**

WW: Software de la impresora HP, disponible en línea

**Soporte de hojas de prueba fotográficas**

No

**Soporte de Impresión de Video action**

No

**Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax**

No

**Soporte de SureSupply**

Sí

**Soporte de teléfono cámara**

No

**Tamaño de escaneo, máximo**

216 x 297 mm

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

10 x 15 cm; A4; Sobres

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

**Tamaños de soporte estándar (doble cara)**

No corresponde

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

A4; B5; A6; Sobre DL

**Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)**

No corresponde

**Tamaños de soportes, personalizado**

89 x 127 a 215 x 279 mm

**Tecnología**

Ink

**Tecnología de escaneado**

(CIS) Sensor de imagen de contacto

**Tecnología de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Temperatura de almacenamiento: límites**

-40 a 60°C

**Temperatura de almacenamiento: límites**

De -40 a 140° F

**Tipo de escáner**

Cama plana

**Tipo de fuente de alimentación**

Interna

**Tipos de soportes**

Papel común, papel fotográfico, papel para folletos

**Tipos de tinta**

Basado en tinta (color); Basado en pigmento (negro)

**Velocidad de impresión**

Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)

**Velocidad de impresión color (ISO)**

Hasta 5,5 ppm

**Velocidad de impresión en color (borrador, A4)**

Hasta 16 ppm

**Velocidad de impresión en color (borrador, carta)**

Hasta 16 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, A4)**

Hasta 5,5 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, carta)**

Hasta 5,5 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10x15 cm)**

Apenas 65 segundos

**Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4x6 pulg.)**

Apenas 65 segundos

**Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)**

Hasta 20 ppm

**Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)**

Hasta 20 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, A4)**

Hasta 7,5 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, carta)**

Hasta 7,5 ppm

**Velocidad de impresión monocromática (ISO)**

Hasta 7,5 ppm

**Velocidad del procesador**

180 MHz

**Versión Twain**

Versión 2.1

**Volumen de páginas mensuales recomendado**

50 a 100

*© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.*