

FICHA TÉCNICA

BRAZALETE MAGNÉTICO



www.indepes.com



+507 6245-6171



indepesa@gmail.com

FABRICADO EN PANAMÁ POR:



versión Noviembre 2021

BRAZALETE MAGNÉTICO

USOS:

IDEAL PARA TRABAJOS CON:

Gypsum (drywall)

Electricidad.

Mecánica ligera.

Electrónica.

Refrigeración.

Carpintería.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil uso durante diversas labores técnicas
- Buena adhesión de piezas metálicas
- Reduce la posibilidad que se le escapen piezas metálicas durante la labor.
- Facilita el modo "manos libres" disminuyendo el tiempo empleado en cada servicio ejecutado, por los operadores que lo usan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Contiene (12) doce imanes de neodimio .
- Elaborado en tejido tipo oxford que con sus aditivos termoplásticos permite que sea impermeable y resistente.
- Bordes y laterales unidos con hilo nylon bonderizado.
- Cincha para ajuste elaborada de poliéster medidas 1,1/2".
- Ajustador manual con velcro de 1,1/2".
- Destaca una cinta reflectiva de seguridad de 1".
- Incluye un aro metálico para sujeción en anaquel.
- Medidas: 29.5cm de x 8cm.
- Peso: 53 grs
- Color disponible: negro

RENDIMIENTO

Materiales	Tiempo aproximado.
Imanes	5+ años
Telas	1+ años
Velcro, Cincha y otros elementos	1+ años

RECOMENDACIONES:

MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

- No debe utilizarse sobrecargado de piezas metálicas.
- Es un producto de uso exclusivo para labores técnicas.
- Asegúrese que la superficie donde la va a ajustar/colocar esté limpia, libre de: aceite, grasa, cera, pintura, y cualquier otro contaminante.
- Se recomienda higienizar con agua y desinfectantes no abrasivos después de varios usos.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar en lugar seco bajo techo
- Protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- El tiempo de almacenamiento es de 8+/-1 mes en su empaque
- Mantener original cerrado, en cajas de cartón preferiblemente

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Combine su uso con lineamientos de seguridad industrial.
- El brazalete no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con sustancias reactivas o abrasivas .

versión Noviembre 2021



servicios & soluciones integrales

BANDA DE AJUSTE

CINTA REFLECTIVA



**Bordes y laterales
unidos con hilo
nylon
bonderizado.**

**Contiene (12) doce imanes
de neodimio .**

MELLOR®
MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

FICHA TÉCNICA

MINIBRAZALETE MAGNÉTICO



www.indepes.com



+507 6245-6171



indepesa@gmail.com

FABRICADO EN PANAMÁ POR:



FICHA TÉCNICA

MINIBRAZALETE MAGNÉTICO

USOS:

IDEAL PARA TRABAJOS CON:

Gypsum (drywall)

Electricidad.

Mecánica ligera.

Electrónica.

Refrigeración.

Carpintería.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil uso durante diversas labores técnicas
- Buena adhesión de piezas metálicas
- Reduce la posibilidad que se le escapen piezas metálicas durante la labor.
- Facilita el modo "manos libres" disminuyendo el tiempo empleado en cada servicio ejecutado, por los operadores que lo usan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Contiene (04) cuatro imanes de neodimio .
- Elaborado en tejido tipo oxford que con sus aditivos termoplásticos permite que sea impermeable y resistente.
- Bordes y laterales unidos con hilo nylon bonderizado.
- Cincha para ajuste elaborada de poliéster medidas 1".
- Ajustador manual con velcro de 1".
- Destaca una cinta reflectiva de seguridad de 1".
- Incluye un aro metálico para sujeción en anaquel.
- Medidas: 29.5cm x 4.5cm.
- Peso: 23 gramos.
- Color disponible: negro

RENDIMIENTO

Materiales	Tiempo aproximado.
Imanes	5+ años
Telas	1+ años
Velcro, Cincha y otros elementos	1+ años

RECOMENDACIONES:

- No debe utilizarse sobrecargado de piezas metálicas.
- Es un producto de uso exclusivo para labores técnicas.
- Asegúrese que la superficie donde la va a ajustar/colocar esté limpia, libre de: aceite, grasa, cera, pintura, y cualquier otro contaminante.
- Se recomienda higienizar con agua y desinfectantes no abrasivos después de varios usos.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar en lugar seco bajo techo
- Protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- El tiempo de almacenamiento es de 8+/-1 mes en su empaque
- Mantener original cerrado, en cajas de cartón preferiblemente

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Combine su uso con lineamientos de seguridad industrial.
- El brazalete no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con sustancias reactivas o abrasivas .

versión Noviembre 2021



FICHA TECNICA
DIGITAL



VIDEO
INSTRUCTIVO



7 451110 450040



servicios & soluciones integrales

BANDA DE AJUSTE

CINTA REFLECTIVA



**Bordes y laterales
unidos con hilo
nylon
bonderizado.**

**Contiene (04) cuatro imanes
de neodimio .**

MELLOR®
MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

FICHA TÉCNICA

FUNDA MULTIHERRAMIENTAS



www.indepes.com



+507 6245-6171



indepesa@gmail.com

FABRICADO EN PANAMÁ POR:



FUNDA MULTIHERRAMIENTAS

USOS:

IDEAL PARA TRABAJOS CON:

Gypsum (drywall)
Electricidad.
Refrigeración
Electrónica.
Soldadura
Carpintería.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil uso durante diversas labores técnicas
- Buen ajuste para piezas y herramientas
- Reduce la posibilidad que se le extravíen implementos durante la labor
- Facilita el modo "manos libres" disminuyendo el tiempo empleado en cada servicio ejecutado, por los operadores que lo usan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Elaborado en tejido de poliéster y foam que con sus aditivos termoplásticos permite que sea impermeable y resistente.
- Bordes y laterales unidos con hilo nylon bonderizado.
- Cincha para ajuste elaborada de poliéster y velcro ambos de medidas 1".
- Posee un gancho tipo alpinista de aluminio para sujeción a escalera y uno tipo cáncamo para colocación de herramientas.
- Destaca una cinta reflectiva de seguridad.
- Incluye dos aros metálicos (1) de 35mm - (2) de 10mm..
- Medidas: 35.5cm x 13 cm.
- Resiste peso de 15 kg aprox.
- Peso: 53 gramos
- Color disponible: negro

RENDIMIENTO

Materiales	Tiempo aproximado.
Ganchos y Aros	1+ años
Telas	1+ años
Velcro, Cincha y otros elementos	1+ años

RECOMENDACIONES:

MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

- No debe utilizarse sobrecargado de herramientas.
- Es un producto de uso exclusivo para labores técnicas.
- Asegúrese que la superficie donde la va a colocar esté limpia, libre de: aceite, grasa, cera, pintura, y cualquier otro contaminante.
- Se recomienda higienizar con agua y desinfectantes no abrasivos después de varios usos.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar en lugar seco bajo techo
- Protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- El tiempo de almacenamiento es de 8+/-1 mes en su empaque
- Mantener original cerrado, en cajas de cartón preferiblemente

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso siga lineamientos de seguridad industrial.
- El estuche no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con sustancias reactivas o abrasivas .

versión Noviembre 2021



FICHA TECNICA
DIGITAL



VIDEO
INSTRUCTIVO



7 451110 450026



servicios & soluciones integrales

13 cm.

**RESISTENCIA EN
BORDES PARA
SUJETAR
MÚLTIPLES
HERRAMIENTAS**



**CINTA DE
POLIESTER PARA
COLGAR
PEQUEÑAS PIEZAS**

**CINTA DE AJUSTE
PARA PIERNA
CON REFLECTIVO
DE SEGURIDAD**

**- UN GANCHO TIPO
ALPINISTA DE ALUMINIO
PARA SUJECCIÓN A
ESCALERA**

**- UNO TIPO CÁNCAMO
PARA COLOCACIÓN DE
HERRAMIENTAS.**

**EL MEJOR
ACCESORIO PARA
LABORES
TÉCNICAS**

MELLOR®

MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

35.5cm

FICHA TÉCNICA

MULTIHERRAMIENTA PERSONAL



www.indepes.com



+507 6245-6171



indepesa@gmail.com

FABRICADO EN PANAMÁ POR:



FICHA TÉCNICA

MULTIHERRAMIENTA PERSONAL

USOS:

IDEAL PARA TRABAJOS CON:

Gypsum (drywall)
Electricidad.
Refrigeración
Electrónica.
Soldadura
Carpintería.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil uso durante diversas labores técnicas
- Buen ajuste para piezas y herramientas
- Reduce la posibilidad que se le extravíen implementos durante la labor
- Facilita el modo "manos libres" disminuyendo el tiempo empleado en cada servicio ejecutado, por los operadores que lo usan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Elaborado en tejido de poliéster y foam que con sus aditivos termoplásticos permite que sea impermeable y resistente.
- Bordes y laterales unidos con hilo nylon bonderizado.
- Cincha para ajuste elaborada de poliéster y velcro ambos de medidas 1".
- Posee tres compartimento reforzado con pvc para colocación de herramientas.
- Destaca una cinta reflectiva de seguridad.
- Medidas: 20 cm x 13 cm.
- Resiste peso de 10 kg aprox.
- Peso: 33 gramos
- Color disponible: negro

RENDIMIENTO

Materiales	Tiempo aproximado.
Ganchos y Aros	1+ años
Telas	1+ años
Velcro, Cincha y otros elementos	1+ años

RECOMENDACIONES:

MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

- No debe utilizarse sobrecargado de herramientas.
- Es un producto de uso exclusivo para labores técnicas.
- Asegúrese que la superficie donde la va a colocar esté limpia, libre de: aceite, grasa, cera, pintura, y cualquier otro contaminante.
- Se recomienda higienizar con agua y desinfectantes no abrasivos después de varios usos.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar en lugar seco bajo techo
- Protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- El tiempo de almacenamiento es de 8+/-1 mes en su empaque
- Mantener original cerrado, en cajas de cartón preferiblemente

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso siga lineamientos de seguridad industrial.
- El estuche no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con sustancias reactivas o abrasivas.

versión Noviembre 2021



FICHA TECNICA
DIGITAL



VIDEO
INSTRUCTIVO



servicios & soluciones integrales

13 cm.

**RESISTENCIA EN
BORDES PARA
SUJETAR
MÚLTIPLES
HERRAMIENTAS**

**CINTA DE
POLIESTER PARA
COLGAR
PEQUEÑAS PIEZAS**

MELLOR
MAKE IT EASY, DO IT MELLOR

**CINTA
CON REFLECTIVO
DE SEGURIDAD**

**EL MEJOR
ACCESORIO PARA
LABORES
TÉCNICAS**

- COMPARTIMIENTOS
PARA COLGAR
HERRAMIENTAS
- REFORZADO CON PVC
PARA MAYOR
RESISTENCIA

20 cm