

Datos técnicos / Technical specifications

Referencia: ⊢⊖⊢⊖ HVA 120120 Botanic

Norma / Standard: ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G / ISO 13006 - Annex G

Dimensiones (rectificado)

62 x 121: 620 mm x 1210 mm x 8,40 mm

Variaciones de dimensiones <u>r</u> en relación a <u>W</u>: <u>+</u> 1,0 mm

Espesor: 8,40 mm **Variaciones de espesor:** \pm 5 %

Desvio de la ortogonalidade: \pm 1,5 mm **Rectitud de los lados:** \pm 0,8 mm

Curvatura central: <u>+</u> 1,8 mm **Curvatura lateral:** <u>+</u> 1,8 mm

Empeno en relación diagonal : <u>+</u> 1,8 mm

Calidad de la superficie: > 95 %

Método B - Baldosa prensada en seco

Absorción de agua: BIa – 0 % a 0,5 % (individual 0,6%)

Resistencia al cuarteo: cumple Resistencia al hielo: resiste

Resistencia a la flexión: \geq 35 Mpa (individual 32 Mpa)

Fuerza de rotura: ≥ 1300 N

Recomendaciones para el lugar de uso : LA – Uso exclusivo para paredes interiores.

Expansión por humedad: < 0,02 %

Resistencia a las manchas: ≥ Classe 3

Resistencia a agentes químicos

Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas: > GB

Ácidos de concentración baja: ≥ GLB

Alcalis de concentración baja: ≥ GLB


NOVA PORCELANATO IND. E COM. DE PORCELANATO LTDA.



Datos técnicos / Technical specifications

Proceso de fabricación: baldosa ceramica prensada en seco (monococción)

Clasificación tonal: V3







CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

V1 V1 - Ap

V1 - Aparência uniforme

V3 - Moderate variation

V1 - Apariencia uniforme **V1 -** Uniform appearance

V2 - Pouca variação

V2 - Poca variatión

V2 - Slight variation

V3 - Variação moderada
V3 - Variação moderada

ж

V4 - Grande variação

V4 - Gran variación

V4 - Substantial variation



NOVA PORCELANATO IND. E COM. DE PORCELANATO LTDA.