

FICHA TÉCNICA ESTOFADOS

DOCUMENTO DA QUALIDADE CÓDIGO: DQ 7.5 – 1046

REVISÃO: 00 – 07/12/2015 EFETIVO - PÁG.: 1 DE 1

ESTOFADO MH 4194

INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

Madeira de Eucalipto de reflorestamento. O esqueleto é montado com grampos de aço e fixo com cola PVA (própria para madeira), proporcionando assim grande resistência e evitando rangidos no produto. Pés de madeira maciça.

ASSENTO E ENCOSTO

Estrutura do encosto é composta por percintas elásticas e espuma D23 com uma manta de espuma ecosoft, além de possuir duas almofadas soltas preenchidas com fibra e flocos. O assento possui Molas Nosag e espuma D23 com uma camada de espuma ecosoft. Todas as espumas são de fabricação própria e ecologicamente corretas.

REVESTIMENTOS

Cartela especial de tecidos, sendo eles C2304 – C2306 – C2337 – C2338 - C2339. Composição afixada em etiqueta que acompanha o produto.

OBSERVAÇÕES

Braços e pés de madeira maciça podendo ser produzidos com os acabamentos 079EC e 147EC. Braços possuem uma chapa estofada revestida com o mesmo tecido da estrutura.

l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
DESCRIÇÃO	PESO(KG)	MEDIDAS(MM)	CUBAGEM(M³)
SOFÁ 03 LUGARES	45	1910 x 870 x 880	0,744
POLTRONA	25	800 x 870 x 880	0,657
IMAGEM DO PRODUTO			



Última atualização: 17/5/2018