



# AUTOMATICS EVO 1000 ml de acero inoxidable. Acabado brillo

Dosificador automático de jabón líquido

#### Descripción

- Dispensador de jabón de accionamiento automático con sensor de infrarrojos de instalación mural.
- Indicado para jabón, espuma con bomba (NOFER 90807.FP) y/o spray con bomba (NOFER 90807.SP) no incluido.
- Carcasa de acero inoxidable acabado brillo.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.
- Adecuado para lugares públicos de alta frecuencia de uso.
- Led que indica cuando las pilas deben ser reemplazadas. Opción de conexión a corriente mediante transformador (NOFER 90806.TR) no incluido.
- Apto para desinfectantes de base alcohólica.

#### Texto sugerido para prescripción

Dosificador de jabón líquido automático NOFER con activación mediante sensor infrarrojo, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Para adosar a pared con visor de contenido y cierre de sequridad.

Dimensiones: 275 alto x 105 ancho x 95 fondo (mm). Capacidad: 1000 ml.

#### Componentes

- Carcasa de acero inoxidable
- Sensor infrarrojo electrónico que para el dispensador cuando las manos se retiran del campo de detección.
  - Con visor de contenido y cierre de seguridad.
  - Led que indica cuando las pilas deben ser reemplazadas.

## Disponible

Disponible también en acabado satinado (NOFER 03039.S) y en acabado negro (NOFER 03039.N).

#### Funcionamiento

Colocar las manos debajo del dispensador. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El dispensador se apaga al retirar las manos.

# Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

**Capacidad:** 1000 ml. Rellenable. **Funcionamiento:** 6 pilas de 1.5V

**Dimensiones:** 275 alto x 105 ancho x 95 fondo (mm).

## Instalación


Colocar a 45 cm de la superficie de encimera como mínimo.


## Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable.

Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

# Esquema dimensional







Ctra. Laureà Miró, 385-387 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona -España T. +34 934 742 423 F. +34 934 743 548 nofer@nofer.com www.nofer.com









( 03039.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.