

GENERAL

tipo de producto Montado en la pared

Capacidad de enfriamiento Nominal/Min (W) 6243 / 1760

Capacidad de enfriamiento máx. (W) 6740

Consumo de energía de enfriamiento
Nominal/Min (W) 2100 / 300

Volataje nominal de entrada (V, Hz) 220, 60

Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm) 998 x 345 x 210

Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm) 870 x 650 x 330

Tipo de refrigerante R410A

Potencia de sonido (enfriamiento)
SH/H/M/L/SL(dB(A)) 47 / 42 / 38

Peso de la unidad interior (kg) 10.8

Peso de la unidad exterior (kg) 36.1

Tipo de Producto II Inverter

Tipo de HVAC Solo Frio

ENFRIAMIENTO

Velocidad del ventilador 6 pasos

4 maneras Arriba abajo

Enfriamiento de energía Sí

Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)	Sí (6 pasos)
---	--------------

FILTRAR

Prefiltro	Sí
-----------	----

AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de energía (enfriamiento)	Sí
----------------------------------	----

HIGIENE

UV Nano	N / A
---------	-------

Limpieza automática	Sí
---------------------	----

CONVENIENCIA

Diagnóstico inteligente	Sí
-------------------------	----

Control remoto	Básico
----------------	--------

Reserva On/Off (24 horas)	Sí
---------------------------	----

Ruido bajo	Sí
------------	----

Modo de ventilador	Sí
--------------------	----

Reinicio automático	Sí
---------------------	----

Operación de interruptor forzado	Sí
----------------------------------	----

DESHUMIDIFICACIÓN

Deshumidificación	Sí
-------------------	----

UNIDAD EXTERIOR

Nombre del modelo de la unidad exterior	S4UQ24K2QALEC2GPAN
---	--------------------

CUMPLIMIENTO

Mes de lanzamiento (AAAA-MM)	2023-08
------------------------------	---------

Fabricante (Importador)	LG Electrónica
-------------------------	----------------

UPC CODE

UPC Code	8806084321060
----------	---------------

DISEÑO

Color (Cuerpo)	Blanco
----------------	--------

Color (descarga)	Blanco
------------------	--------

Pantalla	LED
----------	-----
